

RICOH

GelSprinter™: spektakularna innowacja w kolorze



Aficio™ GX 3000s/GX 3000SF/GX 3050SFN

Pełna funkcjonalność na biurku

Pionierska technologia koloru dla urządzeń wielofunkcyjnych

Drukuj szybko dokumenty biurowe najwyższej jakości z prędkością do 29 stron na minutę (ppm) korzystając z Aficio™GX 3000s/GX 3000SF/GX 3050SFN. Korzystając z nowatorskiej technologii GelSprinter™ te urządzenia umożliwiające druk w kolorze łączą wysoką wydajność z najwyższą jakością. Wybierz model podstawowy z funkcją kopiowania, drukowania i skanowania oraz drukowaniem dwustronnym w standardzie lub dodaj do tego zestawu jeszcze faks lub możliwości pracy w sieci. W skrócie - GX 3000s/GX 3000SF/GX 3050SFN zapewniają szybkie i oszczędne drukowanie w kolorze.

- Prawdziwie wielofunkcyjne urządzenia: drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faks.
- Niski całkowity koszt posiadania.
- Trwała i wysoka jakość kolorowych dokumentów biurowych.
- Druk w kolorze po cenie praktycznie takiej samej, jak druk czarno-biały, dzięki trybowi Level Color™.
- Szybki automatyczny druk dwustronny.
- GelSprinter™ Liquid Gel™: ultraszybko schnące, wodoodporne i odporne na działanie promieni słonecznych wydruki.



Jakość w kolorze

Aby skutecznie przekonywać klientów i sprzedawać swoje usługi, musisz korzystać z profesjonalnych kolorowych dokumentów. Pozwalając na uzyskanie rezultatów wysokiej jakości GX 3000s/GX 3000SF/GX 3050SFN oferują niezwykle szybkie utrwalanie obrazu dzięki zastosowaniu szybkoschnącego żelu Liquid Gel™. Pozwala to zagwarantować zawsze ostre wydruki z doskonałą gamą kolorów aż do prawdziwej rozdzielczości 1200 dpi.

Dostępna wielofunkcyjność

GX 3000s/GX 3000SF/GX 3050SFN ograniczają koszty i obniżają całkowity koszt własności dzięki konstrukcji „wszystko w jednym” oraz możliwości wymiany pojedynczych kolorowych wkładów drukujących. Tryb Level Color™ GelSprinter™ jest idealny do codziennego drukowania w kolorze, zapewniając szybkie wydruki w kolorze kosztujące praktycznie tyle samo, co wydruki czarno-białe. Podczas gdy czarny tekst jest drukowany z normalną grubością, aż do 50% mniej żelu Liquid Gel™ zużywane jest na drukowanie kolorowych obrazów w tym samym dokumencie.

Zwiększona wydajność

- Szybkie drukowanie dokumentów z prędkością do 29 stron na minutę.
- Pierwszy wydruk po mniej niż 8 sekundach; pierwsza kopia po mniej niż 13 sekundach.
- Zwiększona skuteczność firmy i podniesiona wydajność dzięki szybkiemu i automatycznemu drukowi dwustronnemu.
- Wysoka jakość z wysoką prędkością: dodatkowo poszerzona głowica drukująca, ultraszybko schnący żel Liquid Gel™ i taśmowy układ przenoszenia.



Łatwa konfiguracja i obsługa

- Szybka instalacja i prosta obsługa.
- Określone ustawienia druku można zapisywać i przywoływać wybierając jedną ikonę przy pomocy przyjaznego dla użytkownika sterownika drukarki RPCS™.
- Praktycznie nie wymaga konserwacji: wystarczy dodawać papier i wymieniać wkłady w razie potrzeby.
- Łatwe uzupełnianie papieru i wkładów drukujących dzięki dostępowi do wszystkich miejsc wymiany od przodu urządzenia.



Wszechstronne połączenia

Dzięki bezpośredniemu połączeniu USB, wszystkie trzy modele są dobrze przygotowane na spełnianie potrzeb indywidualnych użytkowników biznesowych. GX 3050SF posiada PCL5/6 i wbudowaną kartę interfejsu sieciowego (opcja dla GX 3000s/ GX 3000SF). Idealne rozwiązanie dla małych zespołów wymagających możliwości prostego łączenia w sieci.

Zwiększona efektywność

- Szybkie skanowanie i przechowywanie dokumentów dzięki funkcji „skanuj na FTP” oraz „skanuj do e-mail”.
- Mniejsze wydatki na papier dzięki wysyłaniu faksów przez Internet lub bezpośrednio z komputera PC.
- Kopiowanie, skanowanie i faksowanie dwustronnych, wielostronicowych dokumentów bez wysiłku dzięki Automatycznemu Odwróconemu Podajnikowi Dokumentów (GX 3000SF/GX 3050SF).
- Praktyczny licznik zliczający strony w poszczególnych trybach.
- Przydatna funkcja powiadomień e-mail pozwalająca na łatwe kontrolowanie pracy.
- Bezpieczne drukowanie poprzez sterownik RPCS™.



Elastyczna obróbka dokumentów

Nie musisz korzystać z drogiego zlecenia na zewnątrz dzięki możliwości tworzenia kolorowych prezentacji, druków reklamowych, biuletynów i ulotek w siedzibie firmy. Korzystając z opcjonalnej tacy obejścia można drukować na papierze do wizytówek i grubym papierze o gramaturze do 255 g/m². Dzięki opcjonalnej tacy na papier na 500 arkuszy można łatwo i szybko przełączać się pomiędzy różnymi rodzajami papieru. Poza tym wygodna funkcja druku dwustronnego pozwala na ograniczanie kosztów i zmniejszeniu zużycia papieru.



Odpowiedzialność za środowisko

Tak jak wszystkie produkty Ricoh, Aficio™ GX 3000s/GX 3000SF/GX 3050SF odzwierciedlają troskę o środowisko Ricoh poprzez zastosowanie nietoksycznych materiałów * oraz czystą i cichą pracę. Poza tym, dzięki niskiemu zużyciu energii i możliwości druku dwustronnego, te wielofunkcyjne urządzenia pozwalają na jeszcze większą dbałość o środowisko.

* Zgodnie z dyrektywą RoHS UE (RoHS: ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych, obowiązuje od lipca 2006 r.).

Drukarka

Prędkość drukowania:	Czarno-białe:	do 29 wydruków na minutę (A4, LEF) ¹
	Pelen kolor:	do 29 wydruków na minutę (A4, LEF) ¹
Czas rozgrzewania:	Poniżej 35 sekund	
Czas do pierwszego wydruku:	Czarno-białe/pelen kolor:	Poniżej 8 sekund
Język drukarki:	Standard:	Standard: Raster RPCS™, PCL5c², PCL6²
Rozdzielczość:	Rzeczywiste 1200 x 1200 dpi/600 x 600 dpi	300 x 300 dpi (2-bitowa)
	Maksymalnie ekwiwalent 3600 x 1200 dpi	
Interfejs:	Standardowo:	USB 1.1/2.0
	Opcja:	Ethernet 10 base-T/100 base-TX (standard w GX 3050sFN)
Pojemność wejściowa papieru:	Standardowo:	taca na papier 1 x 250 arkuszy
	Maksymalnie:	850 arkuszy
Wyjściowa pojemność papieru:	Standardowo:	150 arkuszy (taca wewnętrzna)
Format papieru:	A6 - A4, Letter, Legal, Executive, Envelope, Transparencies (przezroczą)	
Gramatura papieru:	Standardowa taca do papieru i taca do druku dwustronnego:	60 - 163 g/m²
	Opcjonalna taca do papieru:	60 - 105 g/m²
	Wieloelementowa taca obejścia:	60 - 255 g/m²
Wymiary (SZ x G x W):	GX 3000s:	436 x 490,5 x 366 mm
	GX 3000sf/GX 3050sFN:	436 x 490,5 x 431 mm
Ciężar:	GX 3000s:	Poniżej 20,5 kg
	GX 3000sf:	Poniżej 23,5 kg
	GX 3050sFN:	Poniżej 23,7 kg
Źródło zasilania:	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Zużycie energii:	Podczas pracy:	Maksymalnie 65 W
	Tryb oszczędzania energii:	Poniżej 10,8 W
Protokół sieciowy:	TCP/IP	
Obsługiwane systemy operacyjne:	Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003/Vista	
	Macintosh 10.3 lub nowszy	

SKANER

Prędkość skanowania:	Czarno-białe:	Maksymalnie 8,5 oryginałów na minutę (150 dpi)
	Pelen kolor:	Maksymalnie 3,5 oryginałów na minutę (150 dpi)
Rozdzielczość:	Maksymalnie 1200 x 1200 dpi	
Format oryginału:	B5 - A4	
Formaty wyjściowe:	PDF/JPEG/TIFF	
Sterowniki w pakiecie:	Network, TWAIN	
Skanowanie do e-mail:	SMTP, TCP/IP	
Adresy docelowe:	GX 3000s:	Maksymalnie 100 na zadanie
	GX 3000sf/GX 3050sFN:	Maksymalnie 130 na zadanie
Zapisane adresy docelowe:	Maksymalnie 120	
Książka adresowa:	Poprzez panel obsługi lub LDAP	
Skanuj do folderu:	protokół FTP	
Miejsce docelowe:	Maksymalnie 1 folderów na zadanie	

FAKS (STANDARDOWO DLA GX 3000sf/GX 3050sFN)

Obwód:	PSTN, PBX	
Kompatybilność:	ITU-T (CCITT) G3 ITU-T (T.37) Faks internetowy	
LAN fax:	Tak	
Prędkość modemu:	Maksymalnie 33,6 Kbps	
Rozdzielczość:	200 x 100/200/400 dpi	
Rozdzielczość:	200 x 100/200/400 dpi	
Metoda kompresji:	MH, MR, MMR, JBIG	
Prędkość skanowania:	5,7 sekund (200 x 100/200, A4/SEF)	
Pojemność pamięci:	Standardowo:	4 MB
Kopia zapasowa pamięci:	Tak	

INNE OPCJE

- Taca na papier 1 x 500 arkuszy
- Wieloelementowa taca obejścia 1 x 100 arkuszy
- Płyta interfejsu sieciowego (Network Interface Board) typu 4 (GX 3000s/GX 3000sf)

- 1 Prędkość zależy od rodzaju dokumentu i trybu drukowania.
- 2 Tylko dla GX 3050sFN.

Aby uzyskać informacje o dostępnych modelach, akcesoriach opcjonalnych i oprogramowaniu, proszę skontaktować się z lokalnym dostawcą Ricoh.

BIURO SYSTEM

ul. Wyzwolenia 3
41-800 Zabrze
NIP: 648-109-15-96
tel. 32-271-98-52, 275-32-77
e-mail: bsystem@bsystem.pl
www.bsystem.pl



Certyfikat ISO9001: 2000
Certyfikat ISO14001

Firma Ricoh zaprojektowała ten produkt tak, aby spełniał wytyczne programu EC ENERGY STAR dotyczące wydajności energetycznej.

Ricoh przyczynia się do ochrony drogiego zasobów naturalnych Ziemi. Ta broszura została wydrukowana na przyjaznym dla środowiska papierze: 50% powtórnie przetworzonych włókien, 50% bezchlorowej bielonej masy celulozowej.

Produkt zgodny jest z dyrektywą europejską EU RoHS (RoHS: ograniczenie zużycia substancji niebezpiecznych, obowiązuje od lipca 2006).

Wszystkie znaki towarowe i/lub nazwy produktów są markami handlowymi ich odpowiednich właścicieli.

Specyfikacja i wygląd zewnętrzny urządzenia może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Rzeczywisty kolor produktu może się różnić od koloru pokazanego w tej broszurze.

Copyright © 2007 Ricoh Europe PLC
Wszystkie prawa zastrzeżone. Ta broszura, jej zawartość i/lub układ nie mogą być zmieniane, modyfikowane, kopiowane w całości lub w części, ani nie mogą być wykorzystane przez inne firmy w innych celach bez wcześniejszej pisemnej zgody wydanej przez Ricoh Europe PLC

www.ricoh-europe.com

RICOH

RICOH POLSKA Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 146A, 02-305 Warszawa
Tel.: +48-(0)22-6081555
Fax: +48-(0)22-6081580
http://www.ricoh.com.pl
E-Mail: ricoh@ricoh.com.pl

