

RICOH

GelSprinter™: Najnowocześniejszy druk A3 w kolorze



Aficio™ GX 7000



Nieźrównane drukowanie biurowe

Nieźrównane drukowanie biurowe

Jakość za przystępną cenę i szybki druk w kolorze: idealna drukarka oferuje jedno i drugie. Dzięki Aficio™GX 7000 Ricoh przedstawia wydajne rozwiązanie potrzeb druku A3 w kolorze pozwalające na szybki druk w kolorze na żądanie. Łatwość obsługi i prostota konserwacji - GX 7000 oferuje oszczędne rozwiązanie.

- Stała wysoka jakość wydruków kolorowych w formacie A3.
- Najlepsze wydruki nawet na zwykłym papierze.
- Druk kolorowy i czarno-biały przy wysokiej prędkości do 29 stron na minutę.
- Niski całkowity koszt własności.
- Druk w kolorze po cenie tak przystępnej, jak druk czarno-biały, dzięki trybowi Level Color™.
- *GelSprinter™* Liquid Gel™: ultraszybko schnące, wodoodporne i odporne na działanie promieni słonecznych wydruki.
- Automatyczny druk dwustronny.
- Opcjonalna karta sieciowa.
- Opcjonalny podajnik ręczny przystosowany do obsługi grubych nośników.

Zwykły wydruk w kolorze



Wydruk w technologii Level



Zwykły wydruk czarno-biały



Skorzystaj z technologii *GelSprinter™*

Dzięki innowacyjnej technologii *GelSprinter™* zastosowanej w GX 7000 możesz teraz drukować dokumenty najwyższej jakości.

- Żel Liquid Gel™ zapewnia trwałe wydruki w intensywnych kolorach z rozdzielczością 1200 dpi.
- Tryb *GelSprinter™* Level Color™: szybkie wydruki w kolorze za cenę prawie taką samą, jak wydruki czarno-białe.
- Wysoka jakość przy wysokiej prędkości: dodatkowo poszerzona głowica drukująca, ultraszybko schnący żel Liquid Gel™ i taśmowy układ przenoszenia.
- Dodatkowe oszczędności, ponieważ nie trzeba stosować specjalnego papieru.



wydruki z prędkością 29 str/min w trybie czarno-białym oraz w kolorze

Przygotuj się na szybkie drukowanie

Z prędkością wynoszącą nawet 29 wydruków czarno-białych i kolorowych na minutę, GX 7000 szybko poradzi sobie z dokumentami czekającymi na wydrukowanie. Pierwszy wydruk będzie gotowy w jedyne 6.5/9 sekund (czarno-białe/kolor) a dodatkowo super szybkie, automatyczne dwustronne drukowanie jest już standardem. Nawet wielostronicowe dokumenty nie są żadnym problemem dla GX 7000: aby poradzić sobie z wyjątkowo dużym obciążeniem pracą, można skorzystać z podajnika papieru na 250 arkuszy.





Imponuj wydrukami A3

Popraw wizerunek swojego biura korzystając z dokumentów A3 o w pełni profesjonalnym wyglądzie. Z wbudowaną pełną kompatybilnością A3 Aficio™GX 7000 spełni wszystkie wymagania. Możesz teraz drukować dowolne dokumenty A3 w siedzibie firmy - od plików Excel i ksiąg po plany piętra i ulotki. Co więcej, opcjonalna wieloelementowa taca obejścia z łatwością radzi sobie z szeroką gamą rodzajów papieru, w tym grubym papierem o gramaturze do 255 g/m².



Korzystaj z łatwością

- Prosta instalacja.
- Prosta obsługa.
- Szybki i prosty dostęp do miejsc wymiany wkładów drukujących i papieru.

Skorzystaj z zaawansowanego drukowania

- Doskonała praca w sieci poprzez opcjonalną płytę NIB (Network Interface Board - płyta interfejsu sieciowego).
- Bezpieczne drukowanie poprzez sterownik RPCS™.
- Funkcja powiadomień przez e-mail szybko informująca użytkownika o wystąpieniu sytuacji alarmowej.
- Układ kontroli stanu drukarki - Printer Status Monitor - pozwalający na łatwe sprawdzanie stanu pracy i innych informacji związanych z drukarką.
- Kontrola ilości wydruków dzięki funkcji licznika.



Pomóż chronić środowisko

Tak jak wszystkie produkty Ricoh, Aficio™GX 7000 odzwierciedla troskę o środowisko Ricoh poprzez zastosowanie nietoksycznych materiałów*. Poza niskim zużyciem papieru i energii, Aficio™GX 7000 pracuje bardzo cicho a dodatkowo w standardzie pozwala na druk dwustronny i stosowanie papieru z odzysku.

* Zgodnie z dyrektywą RoHS UE (RoHS: ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych, obowiązuje od lipca 2006 r.).



OGÓLNE

Prędkość druku ciągłego:	Do 29 wydruków na minutę CZ/B i kolor ¹ (druk jednostronny) ¹		
Wyjściowa prędkość druku (tryb priorytetu prędkości):	Czarno-białe:	10,5 wydruków na minutę (A4) ¹ , raster RPCS™	
	Pelen kolor:	8,5 wydruków na minutę (A4) ¹ , raster RPCS™	
Czas rozgrzewania:	Poniżej 35 sekund ²		
Czas do pierwszego wydruku:	Czarno-białe:	Poniżej 6,5 sekund.	
	Pelen kolor:	Poniżej 9 sekund.	
Wymiary (SZ x G x W):	545 x 558 x 265 mm		
Ciężar:	19,1 kg		
Źródło zasilania:	220 - 240 V, 50/60 Hz		
Zużycie energii:	Maksymalnie:	35 W	
	Tryb oszczędzania energii:	Maksymalnie: 5 W	
Cykl pracy:	Do 10000 stron miesięcznie		

KONTROLER

Język	Raster RPCS™:
drukarki/rozdzielczość:	Maksymalnie ekwiwalent 3600 x 1200 dpi
Sterownik:	Raster RPCS™: Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/ Server 2003/Vista

POŁĄCZENIA

Protokół sieciowy:	TCP/IP	
Obsługiwane sieci:	Windows ® 98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003/Vista	
Interfejs:	Standardowo:	USB 1.1/2.0
	Opcja:	Ethernet 10 base-T/100 base-TX

OBSŁUGA PAPIERU

Pojemność wejściowa papieru:	Standardowo:	podajnik papieru na 250 arkuszy
	Maksymalnie:	600 arkuszy
Wyjściowa pojemność papieru:	100 arkuszy (przodem do góry)	
Format papieru:	A6 – A3, Letter, Legal, Executive, Envelope	
Gramatura papieru:	Podajnik papieru:	60 – 105 g/m ²
	Opcjonalna wieloelementowa taca obejścia:	60 – 255 g/m ²
Nośniki:	Zwykły papier, papier z odzysku, papier fotograficzny typu semi-gloss (częściowy połysk), koperty	
Druk dwustronny:	Standard	

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Wkłady:	Czarny:	1500/3000 arkuszy (zwykła/wysoka wydajność) ³
	C, M, Y:	1000/2300 arkuszy (zwykła/wysoka wydajność) ³

Zespół zbierania tuszu

OPCJE

- Wieloelementowa taca obejścia na 100 arkuszy
- Podajnik papieru na 250 arkuszy
- Network Interface Board - płyta interfejsu sieciowego - typu GX3

¹ Prędkość zależy od rodzaju dokumentu i trybu drukowania.

² Od momentu włączenia, z wyłączeniem funkcji automatycznej konserwacji - "Auto Maintenance".

³ A4 z pokryciem 5%, przy wyjściowej prędkości drukowania.

Aby uzyskać informacje o dostępnych modelach, akcesoriach opcjonalnych i oprogramowaniu, proszę skontaktować się z lokalnym dostawcą Ricoh.



RICOH

RICOH POLSKA Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146A, 02-305 Warszawa
Tel.: +48-(0)22-6081555
Fax: +48-(0)22-6081580
http://www.ricoh.com.pl
E-Mail: ricoh@ricoh.com.pl

BIURO SYSTEM

ul. Wyzwolenia 3
41-800 Zabrze
NIP: 648-109-15-96
tel. 32-271-98-52, 275-32-77
e-mail: bsystem@bsystem.pl
www.bsystem.pl

Certyfikat ISO9001: 2000
Certyfikat ISO14001

Ricoh opracował ten produkt zgodnie z wytycznymi EC ENERGY STAR zapewniającymi wydajność wykorzystania energii.

Ricoh wierzy w ochronę cennych zasobów naturalnych naszej planety.

Ten produkt jest zgodny z dyrektywą UE RoHS (RoHS: ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych, lipiec 2006 r.).

Wszystkie marki i/lub nazwy produktów są znakami handlowymi ich właścicieli.

Dane techniczne i wygląd zewnętrzny podlegają zmianie bez uprzedzenia. Kolor rzeczywistego produktu może różnić się od koloru widocznego w broszurze. Obrazy w tej broszurze nie są rzeczywistymi fotografiami i mogą wystąpić drobne różnice.

Copyright © 2007 Ricoh Europe PLC.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Tej broszury, jej zawartości i/lub układu graficznego nie można modyfikować i/lub przystosowywać, kopiować w części ani w całości i/lub wykorzystywać w innych pracach bez uprzedniej pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com

