


Wydajne urządzenia wielofunkcyjne dla każdego




Niezastąpione w biurze

Doskonale wiesz jakie są wyzwania związane z prowadzeniem małego biura. My też to wiemy. Urządzenia firmy Ricoh Aficio™ SP C231SF i SP C232SF zostały tak zaprojektowane, aby sprostać Twoim wymaganiom. Łączą one w sobie wiele różnych funkcji: tworzenie kolorowych dokumentów, cyfrową dystrybucję oraz bezpieczeństwo. Prędkość pracy i wysoka jakość wydruków współgrają z całkowitym kosztem posiadania (TCO). Mają nie tylko atrakcyjną cenę, ale również umożliwiają w standardzie kopiowanie i drukowanie dwustronne. Poznaj dwa małe urządzenia o zadziwiająco dużych możliwościach.



- 20 kolorowych wydruków na minutę.
- Niewielkie rozmiary.
- Korzystny całkowity koszt posiadania (TCO).
- Wyjątkowo proste w obsłudze.
- Funkcja PC faksu.

Eleganckie i kompaktowe rozwiązanie do biura



WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Z SP C231SF/SP C232SF nigdy nie będziesz czekać. Krótki czas nagrzewania wynosi 48 sekund a czas otrzymania pierwszej kopii to tylko 30 sekund. Urządzenia drukują z prędkością 20 stron na minutę zarówno w czarno-bieli jak i w kolorze. Co jest tajemnicą takiego sukcesu? Kompaktowa zewnętrzna obudowa skrywa w sobie tandemowy 4-bębnowy mechanizm.



WIĘCEJ NIŻ WIELOFUNKCYJNE

SP C231SF/SP C232SF kopiuje, drukuje, skanuje i faksuje: dzięki temu możesz zaoszczędzić miejsce w biurze. Drukowanie i skanowanie odbywa się w tym samym czasie, można również skanować podczas otrzymywania wiadomości faksowej, w celu uzyskania maksymalnej wydajności. Funkcja PC faksu i kopiowania dokumentów tożsamości to w urządzeniach SP C231SF/SP C232SF bardzo użyteczne dodatki.



CYFROWA DYSTRYBUCJA

Prędkość i oszczędność papieru powodują, że SP C231SF i SP C232SF nie pozostają w tyle w cyfrowym świecie.

- Zarządzanie obiegiem dokumentów: skanowanie do e-maila, skanowanie do foldera lub skanowanie do FTP.
- Zaprogramowanie ustawień skanowania i łatwe korzystanie z funkcji push scan.



BEZPIECZNE WYDRUKI

Ochrona dokumentów i urządzenia przed nieautoryzowanym użyciem.

- Wydruk bezpieczny: plik wysłany do drukowania zostanie zablokowany, do momentu wprowadzenia hasła na panelu operacyjnym.
- Ograniczenia użytkownika: przed drukowaniem, kopiowaniem, skanowaniem, faksowaniem należy wprowadzić na panelu operacyjnym ID użytkownika.

ŁATWE W OBSŁUDZE

- Intuicyjny panel operacyjny ułatwia obsługę całego urządzenia.
- Zintegrowany kartridż można wymienić jedną ręką.
- Mechanizm skanera zapewnia łatwiejszy dostęp.



MY MYŚLIMY EKOLOGICZNIE, A TY?

Urządzenia firmy Ricoh zostały tak zaprojektowane, aby zwiększyć wydajność obiegu dokumentów dbając przy tym o środowisko. Krótki czas nagrzewania powoduje, że tryb oszczędzania energii może być często wykorzystywany. Niski pobór energii łączy się w tych urządzeniach z oszczędzającą papier funkcją drukowania i kopiowania dwustronnego. Wszystko co dobre dla środowiska jest dobre również dla Ciebie!

KOPIARKA

Proces kopiowania:	Skanowanie wiązką laserową, drukowanie elektrofotograficzne
Prędkość kopiowania:	Pełnokolorowe: 20 kopii na minutę Czarno-białe: 20 kopii na minutę
Rozdzielczość:	600 dpi
Kopiowanie wielokrotne:	Do 99
Czas nagrzewania:	Poniżej 48 sekund
Czas pierwszej kopii:	Mniej niż 30 sekund
Zoom:	25 - 400% (w krokach co 1%)
Pamięć:	128/256 MB Maksymalnie: 512 MB (SP C232SF)
Pojemność wejściowa papieru:	Standardowa: 250 arkuszy 1-arkuszowa taca ręczna Maksymalna: 751 arkuszy
Pojemność ADF:	35 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru:	Standardowa: Do 150 arkuszy (zadrukiem do dołu)
Rozmiar papieru:	Kasety na papier: A6 - A4 Taca ręczna: A6 - A4 Opcjonalna kaseta na papier: A4
Gramatura papieru:	Kasety na papier: 60 - 160 g/m² Taca ręczna: 60 - 160 g/m² Opcjonalna kaseta na papier: 60 - 105 g/m²
Dwustronne drukowanie:	Standardowo
Wymiary (Sz x G x W):	420 x 493 x 476 mm
Waga:	Mniej niż 30 kg
Źródło zasilania:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Pobór mocy:	Maksymalnie: 1,3 kW Tryb oszczędzania energii: 20/25 W

DRUKARKA

Prędkość drukowania:	Pełnokolorowe: 20 stron na minutę Czarno-białe: 20 stron na minutę
Język drukarki/rozdzielczość:	SP C231SF: DDST: 600 x 600 dpi 1.200 x 600 dpi (odpowiednik) 2.400 x 600 dpi (odpowiednik) SP C232SF: PCL5c, PCL6, PostScript®3™1: 600 x 600 dpi 1.200 x 600 dpi (odpowiednik) 2.400 x 600 dpi (odpowiednik)
Interfejs:	10 base-T/100 base-TX Ethernet USB 2.0
Protokół sieciowy:	TCP/IP, IPP
Obsługiwane środowiska:	Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008 Macintosh OS X 10.2.8 - 10.5 (tryb native)

SKANER

Rozdzielczość:	Maksymalnie 1.200 dpi
Rozmiar oryginałów:	Szyba ekspozycyjna: Maksymalnie A4 ADF: Maksymalnie A4
Formaty wyjściowe:	PDF, TIFF, JPEG
Dołączone sterowniki:	WIA (USB), TWAIN (USB, Sieć)
Skanowanie do e-maila:	SMTP, TCP/IP
Ilość zapamiętanych adresów:	Maksymalnie 100
Skanowanie do folderu:	Przez SMB lub protokół FTP

OPROGRAMOWANIE

PageManager
PC Fax Utility

FAKS

Sieć:	PSTN/PABX
Kompatybilność:	ITU-T G3
Prędkość modemu:	Maksymalnie: 33,6 Kbps
Rozdzielczość:	Maksymalnie: 200 x 200 dpi
Metody kompresji:	MH, MR, MMR
Prędkość skanowania:	Poniżej 5 sekund
Pojemność pamięci:	100 stron (w oparciu o ITU-T#1, MMR, 200 x 100 dpi)
Podtrzymywanie pamięci:	Tak (1 godzina)

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Tonery:	C, M, Y: 6.000 (duża wydajność) – 2.500 (mała wydajność) stron* Czarny: 6.500 (duża wydajność) – 2.500 (mała wydajność) stron*
Pojemnik na zużyty toner:	25.000 wydruków na pojemnik
Aficio™SP C231SF/SP C232SF	dostarczane są z zestawem startowym na 1.000 arkuszy.
* IEC24712, pokrycie ustalone zgodnie z ISO/IEC 19798.	

INNE OPCJE

1 x 500-arkuszowy podajnik papieru
Pamięć 256 MB SDRAM DIMM (Tylko SP C232SF)

¹ Urządzenia SP C231SF/SP C232SF nie korzystają z oryginalnego PostScript® tylko z jego emulacji.

Proszę skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy Ricoh w celu uzyskania dalszych szczegółów i informacji o dostępnych modelach, opcjonalnych elementach i oprogramowaniu.

Niniejsze produkty zostały zaprojektowane, aby spełniać wymogi dotyczące wydajności energetycznej EC ENERGY STAR.



Certyfikat ISO9001: 2000 Certyfikat ISO14001

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Kolor rzeczywistego produktu może się różnić od prezentowanego w niniejszej broszurze.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, i/lub adoptowane, kopiowane w części lub całości ani wykorzystywane w innych opracowaniach bez uprzedniej, pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.

www.ricoh.eu

RICOH

Po więcej informacji prosimy o kontakt z